

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-СН.РА01.В.36980/22



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ГРАСС", ООО "ТД ГРАСС", место нахождения 400012, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. РОКОССОВСКОГО, Д. 41, ОГРН 1113460004151, ИНН 3445117986, телефон +7 8443584848, электронная почта info@grass.su

**В ЛИЦЕ:** Заместитель генерального директора, Климов Алексей Сергеевич, Доверенность, 34/121-н/34-2021-1-1053, 19.05.2021

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Средство дезинфицирующее для воды, CRYSPPOOL быстрый стабилизированный хлор в таблетках; CRYSPPOOL быстрый стабилизированный хлор в гранулах, ACHLOR DONGE LTD, ACHLOR DONGE LTD, КИТАЙ, West of Nort Road, Industry Park, Donge County, Liaocheng Shandong, адрес места осуществления деятельности: КИТАЙ, West of Nort Road, Industry Park, Dong County, Liaocheng, Shandong, 36.337618, 116.250963, Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.20.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808941000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 27025-86, Реактивы. Общие указания по проведению испытаний, п. 1; п. 2; ГОСТ Р 58151.3-2018, Средства дезинфицирующие. Методы определения физико-химических показателей, п.10; Р 4.2.2643-10, Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности, п.4.2.1; Р 4.2.3676-20, Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности, п.6.2.2, 6.2.3, 6.7.16.13, 3.7.1.2, 3.7.1.3; МУ 1.2.1105-02, Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств, п.4.5, 4.3, 4.4; МУ 1.1.578-96, Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ 1А**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** 09.52-4382/21 выдан 02.08.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 11.112-4382/21 выдан 02.08.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 03.11-4382/21 выдан 12.07.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 11.257-4382/1/21 выдан 02.08.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Указаны в товаросопроводительной документации

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 13.10.2022 по 13.10.2025



М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

Климов Алексей Сергеевич

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.