



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.000102.02.22 ОТ 03.02.2022 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Средство для очистки и мытья при пониженных температурах "Promline Freezer" торговых марок "Ph", "Новый Элемент" и "New Element". Область применения: Для удаления масложировых, белковых, углеводных и других загрязнений с холодильного и технологического оборудования, столов, стеллажей, полов, стен и других поверхностей, в том числе при отрицательных температурах до минус 32 град.С, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-060-48310879-2021 Средство для очистки и мытья при пониженных температурах "Promline Freezer".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ХимПромЛаб", юридический адрес: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1, пом. 17-19, Российская Федерация. Адрес производства: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ХимПромЛаб", юридический адрес: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1, пом. 17-19; ИНН: 5263114582 (Российская Федерация). ОГРН: 1155263003158

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

- Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000093 от 26.01.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021года); -Протокол № 12 от 19.01.2022 года, выданный: ЛТИ ООО "ИЦККП" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4; - Протокол испытаний № 96 от 29.12.2021 года выданный: ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0441145

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государственной власти - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.015.E.000102.02.22

от

03.02.2022

г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

на предприятиях пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической и других отраслях промышленности, общественного питания, торговли, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, общественных зданиях и сооружениях, объектах социального обеспечения, культуры, отдыха и спорта, в гостиничных и отельных комплексах, на предприятиях ЖКХ, объектах автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в строительной индустрии и в быту.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственной власти - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

Страница 1 из 1

№0017320

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.000102.02.22

от 03.02.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 441145

Фирма-получатель

ООО "ХимПромЛаб", юридический адрес: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1, пом. 17-19;
ИНН: 5263114582 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, назначение и область применения, состав; способ применения, срок и условия хранения, меры предосторожности, хранение и транспортировка, наименование производителя и его юридический адрес, объем.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-химические показатели:

pH смывов с обрабатываемых поверхностей

Содержание металлов в составе средств для мытья посуды:

- мышьяк, мг/кг

- свинец, мг/кг

- ртуть, мг/кг

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

Кумулятивное действие, Kcum

Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки

6,0-9,0 (в пределах pH воды)

не более 5

не более 5

не более 1

3-4 класс опасности DL50>5000
мг/кг

более 2 усл.ед.

3-4 класс опасности допускается
наличие клинических признаков
интоксикации при экспозиции,
отсутствие гибели животных
отсутствие клинических признаков
интоксикации во время экспозиции

Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы

- на конъюнктиву глаз

Сенсибилизирующее действие, балл

Микробиологические показатели:

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных
микроорганизмов (МАФАМ), КОЕ/г (см3)

Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/г (см3)

Бактерии семейства Enterobacteriaceae

Бактерии семейства Staphylococcusaureus

Бактерии вида Pseudomonasaeruginosa

Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в
смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-кратного ополаскивания):

Для средств, содержащих неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) не более 0,1

0-1 балл

до 1 балла

0 баллов

не более 1х103

не более 1х102

не допускается

не допускается

не допускается